РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ05.В.04643 (номер сертификата соответствия) ТР 1392145 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя) Закрытое акционерное общество по производству напольных покрытий «ТАРКЕТТ». Адрес: 446300, Самарская обл., г. Отрадный, Промышленная зона, д. 1. ОГРН: 1026303207226. Телефон +7(84661)3-50-70, факс +7(84661)3-51-17. e-mail: tarketzao@tarkett.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции) Закрытое акционерное общество по производству напольных покрытий «ТАРКЕТТ». Адрес: 446300, Самарская обл., г. Отрадный, Промышленная зона, д. 1. ОГРН: 1026303207226. Телефон +7(84661)3-50-70, факс +7(84661)3-51-17. e-mail: tarketzao@tarkett.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ". 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010 МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Покрытие напольное поливинилхлоридное гомогенное для пассажирского состава – ПВХ линолеум «DEPOT» типов: «HORIZON DEPOT» («ГОРИЗОНТ ДЕПО»), «PRIMO PLUS DEPOT» («ПРИМО ПЛЮС ДЕПО»), изготовленное по ТУ 5771-023-54031669-2009 с изменением № 1. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 57 7111

код ЕКПС

код ТН ВЭД России 3918 10 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ) группа воспламеняемости - В2 по ГОСТ 30402-96, дымообразующая способность - Д2 по ГОСТ 12.1.044-89(ИСО4589-84) п. 4.18, группа по токсичности продуктов горения - Т2 по ГОСТ 12.1.044-89(ИСО4589-84) п. 4.20, группа распространения пламени - РП1 по ГОСТ Р 51032-97.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ 1. Протоколы испытаний № М343-ТР, № М344-ТР от 11.06.2015 г. Испытательный центр АНО по сертификации "Электросерт", ТРПБ.RU.ИН12 выдан 16.10.2014 г. Федеральной службой по аккредитации. 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 6511-ао от 21.05.2015 г. ОС "Пожполисерт" АНО по сертификации "ЭЛЕКТРОСЕРТ", ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010 г. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.06.2015 по 10.06.2020

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — И.И. Далбинш
подпись, инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт (эксперты) — А.В. Марутаев
подпись, инициалы, фамилия

АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ" СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" Для сертификатов ТРПБ.RU.ПБ05 Москва

БЛАНК ИЗГОТОВЛЕН ЗАО «ОПТРОН» www.gosznak.com ЛИЦЕНЗИЯ № 015 ОТ 09.06.99 ГОЗНАК РФ. УЛ. ЕЛЕТСКАЯ, 12, МОСКВА, 115127